

PREIS LISTE

Herbst 1937 – Frühjahr 1938

Baumschulen

Eugen Ranft

vormals Ranft Söhne

Neu-Allschwil

Gegr. 1876

An meine verehrten Kunden

Mit der Überreichung dieser Preisliste erlaube ich mir, Sie auf meine **sehr ausgedehnten, anerkannt mustergültigen Kulturen** (bepflanztes Areal über 50 Jucharten) in

Formobstbäumen
hochstämmigen Obstbäumen
Beerenobst, Rosen
Heckenpflanzen, Koniferen
Ziergehölzen, Schlingpflanzen usw.

aufmerksam zu machen.

Ich danke Ihnen für das mir bis jetzt entgegengebrachte Vertrauen. Ich werde stets bemüht bleiben, meine verehrte Kundschaft in jeder Weise zufriedenzustellen, und bitte Sie, mich auch fernerhin mit Ihren werten Aufträgen beehren zu wollen.

Hochachtungsvoll

Eugen Ranft

BAUMSCHULEN EUGEN RANFT


VORMALS RANFT SÖHNE

NEU-ALLSCHWIL - BASEL - TELEPHON Nr. 44.635
POSTSCHECK V 431
GEGR. 1876

Preisliste Nr. 61

pro Herbst 1937 und Frühjahr 1938






Formobstbäume

Durch streng fachgemässe Aufzucht in meinen Kulturen bin ich auch dieses Jahr wieder in der Lage, eine in jeder Beziehung einwandfreie Qualität starker bis extra starker, reichlich mit Fruchtholz versehener und sofort ertragfähiger Ware zu liefern. Zu einem vollen Erfolg im Obstbau trägt auch wesentlich die richtige Obstunterlage bei, die je nach Sorteneigenschaften und Grösse der Baumformen bestimmt wird.

Meine Formobstbäume sind grösstenteils auf 40 cm formiert.


Aepfel- und Birnenpyramiden



	1 St.	10 St.	100 St.
2/3j. Pyr. m. 1 Serie u. Spindelpyr. . .	4.50	40.—	375.—
3j. „ „ 2 Serien u. „ . .	6.—	55.—	525.—
3/4j. „ „ 2 „ „ „ . .	6.50	60.—	575.—
4/5j. „ „ 2 „ „ „ extra stark .	7.50	70.—	650.—
5/6j. „ „ 2 „ „ „ verpflanzt .	8.50	80.—	750.—
6/7j. „ „ 3 „ „ „ „	10.—/15.—		
2/3j. Hochbüsche a. 50/60 cm Stamm	5.—	45.—	425.—
3/4j. „ „ 50/60 „ „	7.50	67.50	630.—


Äpfel je nach Sorte auf gelben Metzer Paradis und Doucin.

Aepfel- und Birnenpalmetten



	1 St.	10 St.	100 St.
2/3j. mit 1 Etage	5.—	45.—	425.—
3j. „ 2 Etagen, mittelstark . .	6.50	60.—	575.—
4j. „ 2 „ stark	7.—	65.—	625.—
5/6j. „ 2 „ extra stark, verpfl. .	9.—	80.—	750.—
5/7j. „ 3 „ „ „ „	10.—/15.—		
„ 4 „ „ „ „	16.—/20.—		

Aepfel- und Birnen-U-Formen




40 cm Astweite

	1 St.	10 St.	100 St.
3/4j. mittelstark	5.50	50.—	475.—
3/4j. stark	6.—	55.—	500.—
4/5j. extra stark, verpfl.	7.—	65.—	600.—

Aepfel- und Birnen-Verrierpalmetten





	1 St.	10 St.	100 St.
4j. mit 3 Ästen, mittelstark . . .	8.50	78.—	
4/6j. „ 3 „ stark	9.—	80.—	
3/4j. „ 4 „ „	12.—	108.—	1000.—
4/6j. „ 4 „ „	14.—	125.—	1150.—

Aepfel- und Birnen-Cordons

	1 St.	10 St.	100 St.
senkrecht 2/3j.	3.30	30.—	280.—
„ 3/4j.	4.—	36.—	340.—
„ mehrjährig extra stark . .	5.50	50.—	475.—
waagrecht einarmig	4.—	36.—	
„ zweiarmig, stark b. extra stark	5.—/6.—	45.—/50.—	
einjährige Veredlungen, Birnen . .	2.—	18.—	170.—
„ „ Äpfel a. Paradis	2.20	20.—	180.—

Pfirsiche und Aprikosen

Palmetten mit 1 Etage	6.50	60.—	550.—
„ „ 1 „ extra stark	8.—	72.—	680.—
„ „ 2 Etagen	10.—	95.—	
„ „ 2 „ extra stark	12.—/15.—	110.—/120.—	
U-Formen je nach Stärke	8.—/9.50		
Büsche 1—2jährig	4.—/5.—		
„ 3—5 „ stark bis extra stark	6.—/8.—		
Einjährige Veredlungen	3.80	34.—	320.—

Kirschen und Weichseln

Palmetten mit 1 Etage	5.50	50.—	470.—
„ „ 2 Etagen	8.—	72.—	680.—
Büsche 1/2jährig	4.—/4.50	38.—	
„ 3/4 „	5.—/7.—	45.—	
Einjährige Veredlungen	3.20	30.—	280.—


Pflaumen und Zwetschgen

Palmetten mit 1 Etage	5.—	45.—
„ „ 2 Etagen	6.50/7.—	65.—
Büsche 2jährig	4.—	
„ 3—5jährig	4.50/6.50	

Quitten

Büsche je nach Stärke . . . . 5.—/6.50

Sortenverzeichnis Seiten 8—15


Formobstbaum - Formen.
Wagrechter Cordon 2armig
1armig
Einjährige Veredlung.
Pyramide 1.Serie
Verrier-Palmetten.
2. Serie
3. Serie
Pyramide
Spindel-Pyramide
U Form
3 Aester
4 Aester
Palmette 2 Etagen
Palmette 3 Etagen
Pfirsich U Form
Senkrechte Cordons
Hochstamm



Ranft Baumschulen
Ranft Baumschulen

Hochstämmige Obstbäume

	Stammumfang 7—8 cm			Stammumfang 9—10 cm		
	1 St.	10 St.	100 St	1 St.	10 St.	100 St.
Äpfel	5.—	45.—	425.—	6.—	54.—	510.—
Birnen, Tafelsorten . . .	5.—	45.—	425.—	6.—	54.—	510.—
„ **Most- und Wirtschaftssorten** .	5.—	45.—	425.—	6.—	54.—	510.—
Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen, Reineclauden .	5.—	45.—	425.—	6.—	54.—	510.—
Kirschen und Weichseln . .	5.—	45.—	425.—	6.—	54.—	510.—
Wildkirschen	4.—			5.—		
Pfirsiche und Aprikosen . .	7.—	65.—		8.—/10.—	90.—	
Quitten	6.50					
Nussbäume	7.—	65.—		8.—	70.—	

Stärkere Bäume als angeführt werden entsprechend höher berechnet.





Birnen-Sorten

Feine Tafelsorten (Sortimentsauszug) mit kurzer Beschreibung

Frühsorten:

H	S	**André Desportes,** Juli-August, mittelgross, grünlichgelb
H	S	**Bunte Julibirne,** Juli, mittelgross, gelb, gerötet
H	S	**Clapps Liebling,** Ende August, gross, gelbrot gestreift
	S	**Dr. Jules Guyot,** Ende August, gross, hellgelb, leicht gerötet
	S	**Frühe von Tivoli,** August, mittelgross, grünlichgelb
H	S	**Frühe von Trévoux,** Anfang bis Mitte August, gross, hellgelb
H	S	**Giffard Butterbirne,** Ende Juli, mittelgross, gelb mit roter Backe
H	S	**Juli-Dechantbirne,** Juli, klein, gelb mit roter Backe
H	S	**Kongressbirne,** Anfang September, gross, gelb, gerötet
	S	**Marguerite Marillat,** August-September, gross, gelb, gerötet, braun punktiert
H	S	**Stuttgarter Gaishirtle,** August, klein, erstklassig zum Sterilisieren, grünlichgelb
H	S	**Williams Butterbirne,** August-September, gross, hellbgelb, leicht gerötet

Mittelfrühe und Herbstsorten:

H S **Amanlis Butterbirne,** September, mittelgross, grünlichgelb
S **Beurré superfin,** Oktober-November, mittelgross, hellgelb
S **Beurré Lebrun,** Oktober, gross, gelb
H S **Doppelte Philippsbirne,** September-Oktober, gross, hellgelb, leicht gerötet
H S **Gellerts Butterbirne,** September-Oktober, mittelgross, grünlichgelb, bräunlich gerötet
H S **Gute Louise,** September-Oktober, grünlichgelb mit roter Sonnenseite
S **Herzogin Elsa,** gross, grünlichgelb, rotbraun berostet
H S **Köstliche von Charneux,** Oktober, ziemlich gross, grünlichgelb, rot gestreift
S **Madame Favre,** Ende September, mittelgross, grünlichgelb, graurostig gefleckt
S **Marie Louise d'Uccle,** Oktober-November, gross, zimtfarbig berostet
S **Seigneur Esperen,** Ende September-Oktober, mittelgross, grünlichgelb, dicht punktiert
H S **Triomphe de Vienne,** Ende September-Anf. Oktober, gross, hellgelb, rötl.bräunl. berostet

Späte und ganz späte Sorten:

S **Abbé Fêtel,** November, gross, hellgelb, braun punktiert
S **Alexander Lucas,** November-Dezember, gross, gelb, rostig punktiert
S **Belle des Abrès,** Februar, sehr gross, grüngelb
S **Beurré d'Arenberg,** Dezember-Februar, mittelgross, hellgelb
H S **Beurré Clairgeau,** November-Dezember, gross, gelbrotrostig
S **Beurré Dumont,** November, gross, gelb, rotbräunlich gefleckt
S **Beurré Naghin,** März-April, gross, gelblichgrün
S **Beurré Napoléon,** November, mittelgross, strohgelb
H S **Bergamotte Esperen,** Februar-März, mittelgross, grüngelb, rostig punktiert
S **Birne von Tongre,** Oktober-November, gross, braungelb mit roter Backe
H S **Blumenbach Butterbirne,** Oktober-Dezember, mittelgross, gelb, braun berostet
H S **Boscs Flaschenbirne,** Oktober-November, sehr gross, zimtfarbig rostig
S **Charles Cognée,** März-Mai, mittelgross, für warme Lage
H S **Comtesse de Paris,** Dezember-Januar, mittelgross, grüngelb, braun punktiert
H S **Diels Butterbirne,** November-Dezember, gross, gelb, rostfarbig punktiert
S **Doyenné d'Alençon,** Januar-März, mittelgross, grünlichgelb, braun berostet
S **Doyenné d'hiver,** Februar-April, mittelgross, grünlichgelb, trüb gerötet
S **Duchesse d'Angoulème,** Oktober-Dezember, gross, hellgelb, braun punktiert
S **Duchesse Bererd,** Oktober-Dezember, gross, rostig, rötlichgrau
S **Edelcrassane,** Februar-März, mittelgross, grüngelb, braunrostig punktiert
H S **Fondante Thirriot,** Oktober-Dezember, mittelgross, grünlichgelb, graubraun punktiert
H S **Forellenbirne,** November-Dezember, mittelgross, hellgelb, rötlichbraun punktiert
H S **Hofratsbirne,** Oktober-November, gross, gelbgrün, rostig punktiert
S **Jeanne d'Arc,** Dezember-Januar, mittelgross, gelb, fein, dicht punktiert
H S **Josephine de Malines,** Januar-März, mittelgross, grünlichgelb
S **Le Lectier,** November-Januar, gross, hellgelb, leicht rostig punktiert
S **Madame Bonnefond,** Dezember, gross, hellgelb, fein punktiert
H S **Madame Verté,** Dezember-Januar, klein bis mittelgross, gelb, braun berostet
H S **Nouveau Poiteau,** Oktober-November, gross, grün, punktiert
S **Olivier de Serres,** Januar-März, mittelgross, grüngelb, zimtfarbig punktiert und berostet
S **Passe Colmar,** Dezember-Februar, mittelgross, grünlichgelb
H S **Pastorenbirne,** Dezember-Januar, gross hellgelb
S **Président Deviolaine,** Dezember-Januar, gross, bronzefarbig mit roter Backe
S **Président Drouard,** Januar-Februar, mittelgross, hellgelb, braun punktiert
S **Président Lutreuil,** Dezember-Januar, mittelgross, gelb, rostig überzogen
S **Souvenir de Jules Guindon,** Februar-März, gross, grüngelb, rostig gesprenkelt
H S **Vereins-Dechantsbirne,** Dezember-Januar, gross, gelb, leicht gerötet
H S **Virginie Baltet,** November-Dezember, mittelgross, hellgelb, bräunlich punktiert
S **William Duchesse,** Mitte Oktober-November, gross, hellgelb, fein punktiert

Wirtschafts- und Mostbirnen :

H **Gelbmöstler,** September-Oktober
H **Gernroder Winterkochbirne,** Januar-März
H **Holzerbirne,** Ia Kochbirne
H **Kampervenus,** Kochbirne, November-Dezember
H **Martin sec,** Kochbirne, Ende November-Dezember
H **Schweizer Wasserbirne,** Oktober
H **Wettinger Holzbirne,** September-Oktober

Eventuell ausverkaufte oder für bestimmte Gegenden unpassend ausgewählte Sorten werden durch gleichwertige oder bessere Sorten ersetzt, wenn dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten wird.

Bezeichnungen: H = Hochstamm, S = Spalier.





Aepfel-Sorten

Feine Tafelsorten und Wirtschaftssorten (Sortimentsauszug)
mit kurzer Beschreibung

Sommeräpfel:

H S **Charlamowsky,** Juli, mittelgross, hellgrün, kirschrot gestreift
H S **Klarapfel,** Juli, mittelgross, hellgelb
S **Lord Suffield,** August-September, gross, weisslichgelb
H S **Moringer Rosen,** August, mittelgross, rot gestreift
H S **Roter Astrachan,** Juli-August, mittelgross, dunkelrot
S **Schöner von Bath,** August, rot gestreift
H S **Pfirsichroter Sommerapfel,** Juli-August, mittelgross, karmesinrot

Herbst- und Frühwinteräpfel:

S **Calville Grossherzog,** Oktober-Dezember, gross, gerippt, grüngelb mit rötlicher Backe
S **Cellini,** Oktober, mittelgross, dunkelrot

S **Cramoisy de Cascogne,** Oktober-Januar, gross, karmesinrot
H S **Danziger Kantapfel,** Oktober-Dezember, mittelgross, dunkelrot
H E S **Grafensteiner,** September-Oktober, gross, gelbrot gestreift
S **Goldreinette von Peasgood,** November-Januar, sehr gross, grünlichgelb, rot gestreift
H **Graue Herbstreinette,** November-Dezember, mittelgross, lederfarbig
H **Jakob Lebel,** Oktober-Dezember, mittelgross, grüngelb
S **Signe Tillisch,** November-Januar, gross, weisslichgelb, rot verwaschen
H S **Transparent de Croncels,** September-Oktober, gross, wachsgelb

Winteräpfel:

H **Aargauer Jubiläum,** November-Februar, gross, grüngelb, Wirtschaftsapfel
H S **Adersleber Calville,** Dezember-März, gross, grüngelb
H S **Ananas-Reinette,** Dezember-März, mittelgross, goldgelb
H **Bänziger,** Januar-Mai, mittelgross, dunkelrot
H S **Baumann-Reinette,** Januar-März, mittelgross, dunkelrot
H E S **Berner Rosen,** November-Dezember, mittelgross, dunkelkarminrot
S **Bismarck,** November-März, gross, grüngelb, stark koloriert
H E S **Bohnapfel,** Januar-Mai, mittelgross, rot gestreift, Wirtschaftsapfel
H **Brünnerling,** Dezember-April, gross, grüngelb, rot verwaschen
H E S **Canada-Reinette,** Januar-April, gross, strohgelb
H S **Champagner-Reinette,** Januar-Juli, mittelgross, zitronengelb
H **Chüsenrainer,** Dezember-Juni, mittelgross, rot marmoriert und gestreift, Wirtschafts- und Mostapfel
H S **Cox orange-Reinette,** Dezember-März, mittelgross, gelborange
H S **Gelber Bellefleur,** November-März, gross, hellrot
S **Gelber Edelapfel,** Oktober-Februar, gross, goldgelb
S **Gelber Richard,** Dezember-März, gross, zitronengelb
H **Glockenapfel,** Dezember-Juni, mittelgross, gelbgrün, rotbackig
H S **Goldreinette von Berlepsch,** Dezember-April, mittelgross, gelb, hellrot gestreift
H S **Goldreinette von Blenheim,** Dezember-März, gross, orangegelb, rot gestreift
H S **Graue französische Reinette,** Dezember-April, mittelgross, rostig
H S **Grosse Kasseler Reinette,** Januar-Juni, mittelgross, gelb, karminrot gefleckt u. gestreift
H S **Jonathan,** Dezember-April, mittelgross, karminrot
S **Landsberger Reinette,** Dezember-Februar, gross, strohgelb, leicht rötlich
H S **Luzerner Weinapfel,** mittelgrosser Mostapfel
H S **Menznauer Jägerapfel,** Januar-Mai, gross, grün, rot gestreift
S **Minister Hammerstein,** Dezember-April, ziemlich gross, wachs- und goldiggelb
H S **Ontario-Reinette,** Januar-Juni, gross, gelb, stark rotbackig
H **Ohio-Reinette,** Dezember-April, mittelgross, wachsgelb
H **Osnabrücker Reinette,** Januar-März, mittelgross, rostrot
H S **Ötwiler Reinette,** Dezember-März, gross, gelbrot gestreift
S **Ribston Pepping,** Dezember-April, ziemlich gross, dunkelgelb, rot verwaschen
H E S **Sauergrauch,** November-Januar, mittelgross, grün, karminrot gestreift
H E S **Schöner von Boskoop,** Dezember-April, gross, grünlichgelb, rot verwaschen
H S **Stäfner Rosen,** Dezember-Mai, gross, gelb mit roter Backe
H E **Tobiäsler,** Ende Oktober-März, mittelgross, grün, meist dunkelrot
H S **Weisser Winter-Calville,** Dezember-Mai, ziemlich gross, gelblich und zartrot
H S **Winter-Goldparmäne,** Oktober-Februar, mittelgross, orangegelb, rot gestreift
H **Winter-Zitrone,** Dezember-April, gross, gelbgrün, rotbackig
S **Zuccalmaglio-Reinette,** November-März, mittelgross, zitronengelb

Eventuell ausverkaufte oder für bestimmte Gegenden unpassend ausgewählte Sorten werden durch gleichwertige oder bessere Sorten ersetzt, wenn dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten wird.

Bezeichnungen: H = Hochstamm, S = Spalier, E = Exportsorte (vom Schweiz. Obstverband für den Export bestimmte Sorten).

Pfirsich-Sorten

erprobte, beste Sorten

frühe:

Amsden, Mitte-Ende Juli
Alexander, Mitte-Ende Juli
Arkansas, Ende Juli
Côte d'Azur, Anfang-Mitte Juli
Früher York, Ende Juli-August
Le Vainqueur (Sieger), Juli
Mayflower, Juli
Musser, Ende Juli
Waterloo, Ende Juli-Anfang August

späte:

Belle Beausse, Anfang September
Galande, September
Grosse Mignonne, Anfang-Mitte Sept.
Proskauer, Anfang-Mitte September
Reine des Vergers, September-Oktober
Roter vom Vorgebirge, Anf. September
Teton de Venus, Mitte-Ende September
Vilmorin, Mitte September

mittelfrühe:

Charles Ingouf, Anfang August
Early Rivers, Anfang-Mitte August
Cumberland, Anfang August
Early Grawford, Ende August
Früher aus Canada, Anfang August
Greensborough, Anfang-Mitte August
Grosse Mignonne hâtive, Ende August
La France, Mitte-Ende August
Louis Grognet, Ende August
Perle von Muffendorf, Ende August
Précoce de Halle, Mitte-Ende August
Rouge de Mai, Anfang August
Roter Magdalenen, Ende August

Nektarinen:

Cardinal, Ende Juli
Early Rivers, Ende Juli-Anf. August
Lord Napier, August
Précoce de Croncels, Anf.-Mitte August

Aprikosen-Sorten

frühe:

Ambrosia
Grosse Frühaprikose
Holubs Süsse
Luizet
Précoce de Boulbon

mittelfrühe:

Abricot pêche de Nancy
Royale (Königliche)
Ungarische Beste
Geisha
Victoria

Kirschen-Sorten

Beste (kontrollierte) Baselbieter und andere gute Sorten.

Reifezeit:

1. Woche **Frühe Basler,** mittelgross, schwarz, Fleisch mittelfest
1. „ **Frühe schwarze Riehener,** mittelgross, schwarz, Fleisch mittelfest
2. „ **Zweitfrühe,** mittelgross, schwarz, Fleisch mittelfest
2. „ **Kassins Frühe,** gross, schwarzrot, zartfleischig
3. „ **Grenzacher,** mittelgross, tiefschwarz, Fleisch mittelfest
3. „ **Muttenzer,** schwarz, gross
3. „ **Zuger oder Honigkirsche,** mittelgross, schwarz
3. „ **Schuhmacher,** gross, schwarzbraun, festfleischig
3. „ **Kunzes rote Herzkirsche,** gross, festfleischig
3. „ **Rotgelbe Herzkirsche,** gross
3. „ **Winklers weisse Herzkirsche,** gross, gelbweiss, zartfleischig
3. „ **Langstieler,** mittelgross, tiefschwarz, Fleisch mittelfest, Tafel- und Brennkirsche
3. „ **Fricktaler Rotstieler,** mittelgross, schwarz, Fleisch mittelfest
3. „ **Sauerhäner,** mittelgross, schwarz, Fleisch weich
4. „ **Schauenburger** (richtige Flurianer), gross, schwarz, mittelfestfleischig
4. „ **Muskateller,** gross, rotbraun, festfleischig
4. „ **Basler Adlerkirsche,** gross, schwarzbraun, festfleischig
4. „ **Grosse Prinzesskirsche,** sehr gross, gelbrot, süss, festfleischig

Reifezeit:

5. Woche **Krallenkirsche,** gross, schwarz, Fleisch mittelfest
5. „ **Hedelfinger Riesen,** gross, schwarzrot, festfleischig
5. „ **Grosse schwarze Knorpel,** gross, schwarzbraun, festfleischig
5. „ **Rosmarin späte,** gross, schwarzbraun, festfleischig
5. „ **Späte Hollinger,** mittelgross, schwarz, gute Brennkirsche
5. „ **Späte Lauber,** gross, braunrot bis schwarz, Fleisch mittelfest


Weichseln:

Grosse lange Lotkirsche (**Schattenamarelle**), braunrot, sehr reichtragend, Ende Juli-August
Ostheimer Weichsel, schwarzbraun, Anfang-Mitte Juli
Kurzstielige Montmorency, leuchtendrot, Juli-August, Fleisch weich
Ludwigs Frühe, hellrot, Ende Juni
Dienitzer Amarelle, hellrot, Ende Juni
Englische Amarelle (Worben-Weichsel), mittelgross, rotbraun, Fleisch weich

Halbsaure Sorten:

Anglaise hâtive, braunrot, Juni, Fleisch weich
Reine Hortense, gross, leuchtendrot, Anfang Juli
Belle de Choisy, gross, leuchtendrot, Ende Juli





Steinobst-Sorten

Zwetschgen, Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen (Sortimentsauszug)

Zwetschgen:

Bühler Frühzwetschge, Anf. August
Zimmers Frühzwetschge, Anf. August
Lützelsachser, Anf. August

Goldquelle, Mitte bis Ende Juli
Ruth Gerstetter, Anf. bis Mitte Juli
Ahlbachs Frühzwetschge, Mitte/Ende Juli

drei ganz frühe, blaue, grossfrüchtige Sorten 1. Qualität, ganz besonders empfehlenswert als Marktsorten

---

Wangenheimer, Ende August
Agener Kaiserzwetschge, August, süss, beste Dörrsorte und Tortenzwetschge
Borsumer Zwetschge, September
Fellenbergzwetschge, Ende September
Basler Zwetschge, Ende September
Anna Spaeth, September-Oktober

Pflaumen:

Tragödie, purpurrot, sehr süss, Juli
Gelbe Herrenpflaume, gelb, Aug.-Sept.
Kirkespflaume, violett, sehr gross, August
Jefferson, gelb, gross, September
Pfirsichpflaume, violettrosa, Juli-August
Ontariopflaume, goldgelb, sehr gross, Aug.
The Czar, dunkelblau, August, reichtragend
Viktoriapflaume, hellrot, August-Sept.
Prune de Montford, violett, August
Gute von Bry, dunkelblau, Juli
Belle de Paris, blau, Juli
Washington, gelb, August-September
Schöne von Löwen, rötlichblau, Aug.-Sept.

Reineclauden:

Grosse grüne Reineclaude, sehr gut, Ende August

Boddaerts Reineclaude, gelb, sehr gut, Mitte August

Reineclaude d'Ouillins, gelb, Mitte August

Reineclaude Graf d'Althan, braunrot, sehr gut, Ende August

Reineclaude Diaphane, gelb mit rosa, Ende August

Mirabellen:

Mirabelle de Nancy, gelb mit rot, August
Mirabelle de Metz, gelb mit rot, klein, August

Beeren- und Schalenobst

	1 St.	10 St.	100 St.
Johannisbeer-Hochstämme	3.—	27.—	250.—
„ „ extra stark	3.50	32.—	280.—
Stachelbeer- „	3.—	27.—	280.—
„ „ extra stark	3.50	32.—	280.—
Johannisbeer-Sträucher mit 3/5 Trieben	—.90	7.50	60.—
„ „ „ 5/8 „	1.20	10.—	80.—
„ „ „ 8/12 „	1.50/1.80	15.—	125.—
Stachelbeer- „ „ 3/5 „	1.50	12.—	100.—
„ „ „ 5/8 „	1.80	15.—	125.—
„ „ „ 8/12 „	2.—/2.50	18.—	150.—
Himbeeren, grossfrüchtige Sorten	—.30	2.70	25.—
„ neuere Sorten: Lloyd George	—.35	3.25	30.—
„ „ „ Preussen	—.40	3.75	35.—
„ „ „ Deutschland	—.45	4.25	40.—
„ Schaffers Kolossal	1.—	9.—	80.—
„ Loganbeeren je nach Stärke	1.50/2.50		
Brombeeren, grossfrüchtige Sorten	1.80	15.—	125.—
„ geschlitztblättrige aus Töpfen	2.50	22.50	
„ aus Töpfen	2.50	22.50	200.—
Haselnüsse, grossfrüchtige Sorten	3.50/6.—		
Holunder-Büsche	2.50/5.—		
Kornelkirschen-Büsche	2.50/6.—		
„ **Hochstämme**	7.—/8.—		
Mispel-Büsche	5.—/6.—		
„ **Hochstämme**	8.—		
Erdbeeren, beste Sorten, piquiert			10.—
Monatserdbeeren, rankenlos			12.—/15.—
Rhabarber, beste gross- und dickstielige Sorten	1.50/2.—		
Weinreben, Tafelsorten	1.50/2.50		
„ „ extra starke Ableger	3.50/6.—		

Himbeeren

Winklers Sämling, mittelgrosse, sehr würzige, reichtragende, rote Sorte.
Immertragende von Feldbrunnen, rote, sehr aromatische Frucht.
Lloyd George, grossfrüchtige, reichtragende, zweimaltragende, robuste Sorte.
Preussen, sehr grossfrüchtig, von feinem Aroma, starke Ruten bildend.
Gelbe Antwerpener, Frucht mittelgross, gelb, von süssem Aroma.
Golden Queen, gelbe, mittelgrosse, süsse Frucht.
Loganbeere, Brombeer-Himbeere, grossfrüchtig, rotschwarz, ergibt ein vorzügliches Kompott.

Brombeeren

Theodor Reimers (Sandbrombeere), grosse, tiefschwarze, würzige Frucht, sehr stark rankend und reichtragend.
Geschlitztblättrige Brombeere, mittelgrosse, schwarze Frucht, von mittelstarkem Wuchs.
Taylors Fruchtbare, grossfrüchtige, schwarz, aromatisch, reichtragend, aufrechter Wuchs.

Johannisbeer-Sorten, grossfrüchtig:

Verseiller, rotfrüchtig
Grosse Frühe, rotfrüchtig
Erstling von Vierlanden, rotfrüchtig
Hugton Castle, rotfrüchtig
Fays Fruchtbare, rotfrüchtig
Rote Holländer, rotfrüchtig
Laxton Vollkommenheit, neu
sehr grossfrüchtig, lange Trauben

Weisse Perle, weissfrüchtig
Bar le Duc, weissfrüchtig
Versailler, weissfrüchtig
Lees Schwarze
Langtraubige Schwarze
Heros, rotfrüchtige Traube

Stachelbeersorten, grossfrüchtig:

Rote Preisbeere
Rote Triumphbeere
Prinz Regent, rotfrüchtig
May Duke, rotfrüchtig
Jolly Printer, rotfrüchtig
Maurers Sämling
Rote Eibeere


Hellgrüne Sammetbeere
Lady Delamere, grünfrüchtig
Grüne Riesenbeere
Jolly Angler, grünfrüchtig
Grüne Volltragende

California, gelbfrüchtig
Hönings Früheste Gelbe
Leveller gelbe Riesenbeere
Britannia, gelbfrüchtig
Gelbe Riesenzitronen
Früheste Gelbe

Weisse Kristallbeere
Weisse Triumphbeere
Weisse Volltragende
und andere Sorten



Loganbeeren



Hochstamm-Rosen, Hänge- und Schlingrosen, niedere (Busch-) Rosen, Parkrosen

sind in einer ganz vorzüglichen Qualität in grosser Auswahl vorrätig. Sortimente allerschönster Sorten mit bewährten Neuheiten. Verlangen Sie Sortenverzeichnis. Im September, während dem Blütenflor, können die Rosen besichtigt und ausgesucht werden.

Parkrosen sind winterhart. Sie sind einzeln oder in Gruppen gepflanzt wegen ihres reichen Blütenflores, ihres schön gefärbten Fruchtbehanges und ihrer oft eigenartigen Bestachelung richtige Schmuckstücke in den Gärten. Schöne Parkrosen-Sorten sind im Rosenverzeichnis angeführt.

Rosen auf Canina

	per Stück	p. 100 St.
Hochstämme, 100—130 cm hoch	Fr. 4.—	360.—
Halbstämme, 60—90 cm hoch	„ 3.—	270.—
Hängerosen, 160 cm und höher	„ 6.—/8.—	
Niedere Gruppenrosen in bekannten Sorten	„ —.85	70.—
Niedere Rosen in Kollektionen und **neuern Sorten**	„ 1.—	90.—
Kletterrosen und Parkrosen	„ 1.50	125.—
„ „ „ mehrjährige, extra starke	„ 3.—	

Topfrosen 50—100 % Zuschlag. — Neuheiten werden ihrem Wert entsprechend höher berechnet.

Verlangen Sie meine Rosenliste.


Ranft. Baumschulen

Zierbäume, Schatten- und Strassenbäume

Die Stammhöhe wird vom Wurzelhals zum Kronenansatz, der Stammumfang 1 Meter über Boden gemessen.

Die nachstehenden Preise gelten per Stück, und zwar für eine normale Stammhöhe bis zu 250 cm. Für höhere Stämme werden sie vorbehalten.

*Ballenpflanzen mit 20% Zuschlag.

Bei Bezug von 10 Stück einer Sorte wird ein Rabatt von 5%, bei 100 Stück 10% gewährt.

Stammumfang	Preisgruppe	6/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28	29/32	33/36	37/40
Acer, Ahorn															
„ dasycarpum, Silberahorn	3	—.—	6.50	9.—	12.—	15.—	20.—								
„ „ Wieri laciniatum	5	7.—	10.—	14.—	19.—										
„ laetum (colchicum rubrum)	5	7.—	10.—	14.—	19.—										
„ negundo	2	—.—	5.50	7.—											
„ „ fol. var.	5	7.—	10.—												
„ platanoides, Spitzahorn	3	—.—	6.50	9.—	12.—	15.—	20.—	26.—	32.—						
„ „ globosum	5	7.—	10.—	14.—	19.—	25.—	31.—	38.—							
„ „ Schwedleri	5	7.—	10.—	14.—	19.—	25.—	31.—								
„ pseudoplatanus, Bergahorn	3	—.—	6.50	9.—	12.—	15.—	20.—	26.—							
Aesculus hippocastanum, Rosskast.	3	—.—	6.50	9.—	12.—	15.—	20.—	26.—	32.—	38.—	45.—				
„ rubicunda, Rotbl. Kast.baum	5	7.—	10.—	14.—	19.—										
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	4	6.—	8.—	10.—	15.—										
***Betula alba,** Weissbirke	3	—.—	6.50	9.—	12.—	15.—	20.—	26.—	32.—	38.—	45.—	53.—	63.—	75.—	90.—
„ **papyrifera**	3	—.—	—.—	9.—	12.—	15.—	20.—								
* „ pendula Youngii	7	12.—	16.—	22.—	30.—	38.—									
Catalpa bignonioïdes, Trompetenbaum	4	6.—	8.—	10.—	15.—	20.—	25.—	31.—							
Caragana arborescens pendula	4	—.—	—.—	—.—	15.—	20.—	25.—								
Cornus mas, Hartriegel	5	7.—	10.—	14.—											
Crataegus, Weissdorn (Rotdorn)															
„ Carrieri	4	6.—	8.—	10.—	15.—	20.—									
„ monogyna (oxyacantha) flore pleno rubra	4	6.—	8.—	10.—	15.—	20.—									
Cytisus, Goldregen, siehe Laburnum															
***Fagus,** Buche															
silv. purp., Blutbuche, veredelt	8	16.—	22.—	30.—	38.—										
* „ silvatica pendula, Hängebuche	8	16.—	22.—	30.—	38.—										
Fraxinus excelsior, Esche	2	—.—	5.50	7.—	9.—	12.—	17.—								
„ „ pendula, Hängeesche	4	6.—	8.—	10.—	15.—	20.—									
Gleditschia triacanthos, Christusdorn	6	9.—	12.—												

Juglans regia, Nussbaum	4	—.—	8.—	10.—	15.—	20.—					
Laburnum vulgare, Goldregen	5	7.—	10.—	14.—	19.—						
⋆**Liriodendron tulipifera,** Tulpenbaum	5	7.—	10.—	14.—							
Malus in Sorten, Zieräpfel	5	7.—	10.—	14.—							
Morus in Sorten, Maulbeerbaum	4	6.—	8.—								
Paulownia tomentosa	4	6.—	8.—	10.—	15.—	20.—					
Platanus occidentalis, orientalis und acerifolia	3	—.—	6.50	9.—	12.—	15.—	20.—				
Populus, Pappel											
„ alba, Silberpappel	2	—.—	5.50	7.—							
„ canadensis, Kanadische P.	1	—.—	4.50	6.—	8.—						
„ nigra italica, Italienische P.	1	—.—	4.50	6.—	8.—						
„ greaca pendula	5	7.—	10.—	14.—							
Prunus, Zierkirsche, Zierpflaume											
„ avium fl. pleno, Vogelkirsche	4	6.—	8.—	10.—							
„ padus virginiana, Traubenkirsche	4	6.—	8.—								
„ cerasifera Pissardii	4	6.—	8.—	10.—							
„ serrulata Hisakura u. a.	5	7.—	10.—	14.—							
„ Shidare sakura	5	—.—	10.—								
„ triloba, ¾-Stamm u. Hochst.	5	7.—	10.—	14.—							
⋆**Quercus,** Eiche, in diversen Arten	5	7.—	10.—								
Robinia, Akazie											
„ pseudoacacia, Bessoniana	2	—.—	5.50	7.—	9.—	12.—	17.—	22.—	28.—	34.—	40.—
„ „ inermis (Kugel	3	—.—	6.50	9.—	12.—	15.—	20.—	26.—	32.—	38.—	
„ „ hispida [akazie)	4	6.—	8.—	10.—							
„ „ semperflorens	3	—.—	6.50	9.—							
Salix, Weide											
„ babylonica	4	—.—	8.—	10.—	15.—	20.—	25.—	31.—	38.—	45.—	
„ daphnoides	3	—.—	6.50	9.—	12.—	15.—					
„ alba vitellina pend., Hängeweide	5	7.—	10.—	14.—	19.—	25.—	31.—				
„ caprea pendula	5	7.—	10.—	14.—							
Sophora japonica, Sophore	5	7.—	10.—	14.—	19.—	25.—	31.—				
„ „ pendula	6	9.—	12.—	17.—	23.—	30.—	38.—				
Sorbus, aucuparia u. scand., Vogelbeerb.	3	—.—	6.50	9.—	12.—	15.—	20.—				
⋆**Syringa,** in diversen Sorten, Flieder	6	9.—	12.—	17.—	23.—						
Tilia, Linde											
„ cordata, parvifolia et vulgaris, gewöhnliche kleinblättrige Linde	5	7.—	10.—	14.—	19.—	25.—	31.—	38.—			
„ euchlora, syn. dasystyla, Krimlinde	4	—.—	8.—	10.—	15.—	20.—	25.—				
„ platyphyllos, Holländische Linde	4	—.—	8.—	10.—	15.—	20.—	25.—	31.—			
„ tomentosa, Silberlinde	4	—.—	8.—	10.—	15.—	20.—	25.—	31.—			
Ulmus, Ulme, Rüster, scabra (montana) pendula, Hängeulme	5	7.—	10.—	14.—	19.—	25.—	31.—	38.—			

Zierbäume in Pyramiden- und Hängeformen

Für Zierbäume dieser Abteilung mit mehr als 400 cm Höhe und für extra breite oder in Drahtkörben kultivierte Pflanzen bleiben die Preise freier Vereinbarung überlassen.

Höhe in cm	160/200	210/250	260/300	310/350	360/400	410/500	550/600
Betula alba, Weissbirke, unverpflanzt .	2.50	4.—	5.50	7.—	9.—		
„ „ „ ungesch., verpfl.	—.—	6.—	8.—	12.—	16.—	24.—	35.—
„ „ „ verpflanzt, geschnitten, mit Ballen	—.—	10.—	14.—	20.—	25.—	35.—	
„ papyrifera, Papierbirke, verpflanzt	4.—	6.—	8.—	12.—	16.—	22.—	
„ verrucosa fastigiata, Pyramidenbaum	7.—	10.—	14.—	20.—	28.—	—.—	
„ „ Youngii, H.birke, jüngere	8.—	12.—	16.—	22.—	28.—	35.—	
„ „ „ „ verpfl.	15.—	20.—	25.—	35.—	45.—	60.—	
Carpinus betulus, Hainbuche, geschnitten (Siehe auch Heckenpflanzen)	6.—	9.—	14.—				
„ **pyramidalis,** Pyramiden-Hainbuche, ungeschnitten . .	9.—	15.—	20.—	30.—	40.—	50.—	60.—
Crataegus Carrieri	—.—	12.50	15.—				
Fagus silvatica, Rotbuche	7.—	12.—	18.—	25.—			
„ „ pendula, grünbl. H.buche	18.—	25.—	35.—	50.—			
„ „ purpura, rotbl. Slg., gesch.	8.—	14.—					
„ „ atropurp., d.rote Veredl.	18.—	25.—	35.—	50.—			
„ „ „ pend., rotbl. Hängeb.	25.—	40.—	60.—	85.—	110.—		
„ „ tricolor, vielfarbige Buche	22.—	35.—	50.—				
„ „ Dawyckii	20.—	28.—	35.—				
Populus nigra italica, unverpflanzt . .	—.—	4.—	5.50	7.50	9.—	12.—	
„ „ Pyramidenpappel, verpflanzt	—.—	8.—	10.—	12.—	15.—	20.—	
„ Simonii fastigiata	—.—	5.50	8.—	10.—	13.—	16.—	
„ alba Bolleana	—.—	5.—	7.—	9.—	12.—		
„ **Koreana**	4.—						
Quercus robur fastig., Pyramiden-Eiche .	18.—	25.—	35.—	50.—	70.—	100.—	
Salix vitellina pendula, gelbe Hängeweide (von unten an garniert)	5.—	7.50	12.—	18.—	25.—	30.—	
Sorbus aria magnifica	—.—	—.—	—.—	—.—	15.—		
Ulmus campestris Dampieri, Pyramidenform der Feldulme	8.—	12.—	16.—	22.—	30.—	40.—	



Prunus serrulata

Ziersträucher und Laubgehölze

Um eine rasche Übersicht der Sträucher zu ermöglichen, sind sie in sechs Hauptgruppen eingeteilt.

Gruppe A: Niedrige für Felsen, Böschungen und Vorpflanzungen
„ **B:** Sträucher, mittelhohe und höhere für Solitär-, Gruppen- und Deckpflanzungen.
„ **C:** Strauchig bis baumartig wachsende Gehölze.
„ **D:** Immergrüne, Solitär- und Moorbeetpflanzen.
„ **E:** Für Massenpflanzung.
„ **F:** Buxus für Einfassungen und in Formen.

Preise per 10 Stück 10% Ermässigung.
„ „ 100 „ ermässigen sich um 15% vom Stückpreis.
„ „ 1000 „ „ „ „ 5% „ Hundertpreis.
Immergrüne Pflanzen sind mit * bezeichnet.
Moorbeetpflanzen sind mit + bezeichnet.

Wird die Wahl der Sorten dem Lieferanten überlassen, so wird eine Preisreduktion von 20% gewährt.

A. Niedrige für Felsen, Böschungen und Vorpflanzungen.

Solitärpflanzen und solche aus Topf oder Drahtkörben entsprechend höhere Preise.

	Höhe in cm	PG	30	40	50	60	70
	Amorpha canescens	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	Aronia arbutifolia	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	Berberis aggregata	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
*	„ buxifolia	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
*	„ „ nana	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
*	„ candidula	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
*	„ Coryi	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
*	„ Gagnepainii	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
*	„ stenophylla	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	„ subcaulialata	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	„ Thunbergii	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	„ „ atropurpurea	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	„ Vernae	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
*	„ verruculosa	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
	„ Wilsonae	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	Betula nana	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
	Caryopteris incana	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
	Ceanothus hybr., in Sorten	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
	Chaenomeles (Cydonia) japonica	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	„ in Sorten	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
	„ cathayensis	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	„ Maulei	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	„ „ in Sorten	3	2.20	2.80	3.50		
	Coronilla emerus	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	Cotoneaster (siehe auch B)						
	„ adpressa	3	2.20	2.80	3.50		
*	„ congesta	4	2.80	3.50	4.50		
*	„ Dammeri (humifusa)	3	2.20	2.80	3.50		
	„ Dielsiana (applanata)	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	„ Franchetii	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	„ horizontalis	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	„ „ perpusilla	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
*	„ microphylla	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
*	„ „ thymaefolia	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50

	Höhe in cm	PG	30	40	50	60	70
	Cotoneaster praecox	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
	„ prostrata	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	„ rotundifolia (buxifol.)	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	„ Simonsii	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	„ Zabelii	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
*	„ Henryana	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
*	„ salicifolia	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
	Cydonia, siehe Chaenomeles						
	Cytisus praecox etc.	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
	Daphne mezereum	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
	Desmodium penduliflorum	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
	Deutzia discolor, in Sorten	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	„ gracilis, in Sorten	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	„ Lemoinei, in Sorten	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	Enkianthus campanulata	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
*	**Escallonia,** in Sorten	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
*	**Evonymus** nana	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
*	„ radicans, in Sorten	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	Genista, in Sorten	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
	Hedera arborea	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
*	**Hedysarum** multijugum	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	Hydrangea arborescens	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	„ Sargentinia	6	4.50	6.—	7.50	7.50	9.—
	„ opuloides acuminata	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
	„ paniculata	2	1.80	2.20	2.80		
	„ scandens	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
	Hypericum Androsaenum	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	„ Moserianum	—	—.80	bis 1.20			
	„ patulum	—	—.80	„ 1.20			
	„ „ Henryi	—	—.80	„ 1.20			
	Indigofera Gerardiana	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
	Kerria japonica, in Sorten	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	Lespedeza siehe Desmodium						
*	**Ligustrum** Delavayana	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
*	„ ionandrum	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
*	„ Prattii	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
	Lonicera myrtillus	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
*	„ nitida	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
*	„ pileata	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	„ spinosa Albertii	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
	Lycium, in Sorten	1	1.50	1.80	2.—		
*	**Mahoberberis,** in Sorten	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
*	**Mahonia** aquifolium	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
*	„ japonica, per Trieb	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
*	„ Moserii	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
*	„ rotundifolia Herveyi	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
*	**Osmanthus** aquifolium ilicifolia	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
	Paeonia arborea, Veredlungen	—	6.—	bis	20.—		
	Perowskia atriplicifolia	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
	Philadelphus Lemoinei, in Sorten	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
	„ purpureus maculatus	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
*	**Phillyrea** angustifolia	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
*	„ decora	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
*	„ latifolia	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
	Photinia rupestris	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—
	„ villosa	5	3.50	4.50	6.—	7.50	9.—

	Höhe in cm PG	30	40	50	60	70
Potentilla arbuscula	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
„ Farreri	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
„ fruticosa	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
„ Friedrichsenii etc.	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
Prunus nana	4	2.80	3.50	4.50	6.—	7.50
„ sinensis fl. pl., in Sorten . . .	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
„ triloba	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
***Pyracantha,** in Sorten	3	2.20	2.80	3.50	4.50	5.50
Ribes alpinum	—	1.20	1.50	2.—	2.50	3.—
„ „ compactum	—	1.50	1.80	2.50		
Rosa centifolia, in Sorten						
„ lutea, „ „						
„ muscosa, „ „	. . . .		2.—	3..—		
„ pimpinellifolia, in Sorten . . .						
„ rugosa „ „						
Rubus odoratus	—	—.—	—.—	—.—	3.—	3.50
Ruscus, in Sorten	—	—.—	—.—	—.—	2.—	4.—
Sarothamnus scoparius, in Sorten . .	6	4.50	6.—	7.50	7.50	
Spiraea albiflora	1	1.50	1.80	2.—	2.50	3.50
„ arguta	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
„ bullata (crispifolium)	3	2.20	2.80	3.50		
„ callosa Froebeli	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
„ cantoniensis	—	1.20	1.50	2.—	2.50	
„ chamaedryfolia	2	1.80	2.20	2.80	3.50	
„ hypericifolia	1	1.50	1.80	2.—	2.50	
„ prunifolia	1	1.50	1.80	2.—	2.50	
„ bumalda Anthony Waterer . .	—	1.20	1.50	2.—	2.50	
„ Thunbergii	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
„ triloba	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
Stephanandra, in Sorten	1	1.50	1.80	2.—	2.50	
***Stranvaesia** Davidiana	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
Symphoricarpus, in Sorten	2	1.80	2.20	2.80	3.50	4.50
Viburnum Carlesii	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
* „ Davidii	6	4.50	6.—	7.50	7.50	
* „ utile	3	2.20	2.80	3.50	4.50	6.—
***Vinca** major	—	—.50	—.80	1.20		
* „ minor, siehe Seite 30						

B. Mittelhohe und höhere für Solitär-, Gruppen- und Deckpflanzungen

Solitärpflanzen und solche aus Topf oder Drahtkörben entsprechend höhere Preise.

	Höhe in cm PG	80	100	125	150
Abelia rupestris grandiflorum	4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ floribunda	4	3.—	3.50	4.50	6.—
Acanthopanax, in Sorten	6	4.—	5.—	6.50	8.—
Acer campestre	1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ ginnala	4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ laetum rubrum (colchicum)	4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ negundo fol. var.	4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ Odessana fol. var. aurea	4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ palmatum (siehe auch D)	8	6.50	8.—	10.—	12.50
Aesculus parviflora	7	5.—	6.50	8.—	
„ pavia	9	8.—	10.—	12.50	15.—
Amelanchier canadensis	5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ florida	4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ vulgaris	2	2.—	2.50	3.50	5.—

	Höhe in cm	PG	80	100	125	150
Amorpha fruticosa		1	1.50	1.80	2.—	2.50
Amycdalus persica dianthiflora		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ „ alba		5	3.50	4.—	5.—	6.50
Aralia spinosa, per Trieb		—	3.50	4.—	4.50	5.20
Berberis (siehe auch A)						
„ virescens		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ vulgaris		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ „ atropurpurea		2	2.—	2.50	3.50	5.—
Broussonetia papyrifera		3	2.50	3.—	4.—	5.50
Buddleia alternifolia		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ globosa		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ Davidii var. magnifica		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ „ fl. de France		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ „ amplissima		2	2.—	2.50	3.50	5.—
Callicarpa, in Sorten		6	4.—	5.—	6.50	8.—
Calycanthus floridus		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ occidentalis		6	4.—	5.—	6.50	8.—
Caragana arborescens		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ frutex		6	4.—	5.—	6.50	8.—
Cercidiphyllum japonicum		5	3.50	4.—	5.—	6.50
Cercis siliquastrum		7	5.—	6.50	8.—	10.—
Chimonanthus praecox		6	4.—	5.—	6.50	8.—
Chionanthus virginica		8	6.50	8.—	10.—	12.50
Clethra acuminata		4	3.—	3.50	4.50	6.—
Cornus alba und Sorten		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ alternifolia		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ florida		7	5.—	6.50	8.—	10.—
„ kousa		7	5.—	6.50	8.—	10.—
„ mas		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ sanguinea		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ stolonifera flav.		1	1.50	1.80	2.—	2.50
Corylopsis panciflora		8	6.50	8.—	10.—	12.50
„ Spicata		8	6.50	8.—	10.—	12.50
Corylus avellana, in Sorten		3	2.50	3.—	4.—	5.50
„ maxima, „ „		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ „ atropurpurea major		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ „ laciniata		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ colurna		5	3.50	4.—	5.—	6.50
Cotinus coggygria (Rhus cot.)		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ „ atropurpurea		6	4.—	5.—	6.50	8.—
Cotoneaster bullata Caivariegata		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ Dielsiana		7	5.—	6.50	8.—	10.—
„ Franchetii		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ frigida		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ Henryana		8	6.50	8.—	10.—	12.50
„ salicifolia		8	6.50	8.—	10.—	12.50
„ Zabelii		7	5.—	6.50	8.—	10.—
Crataegus monogyna, in Sorten		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ prunifolia		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ tanacetifolia		8	6.50	8.—	10.—	12.50
Decaisnea Fargesii		7	5.—	6.50	8.—	10.—
Deutzia scabra (crenata), in Sorten		1	1.50	1.80	2.—	2.50
Diervilla (Weigelia), in Sorten		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ Eva Ratke		3	2.50	3.—	4.—	5.50

	Höhe in cm	PG	80	100	125	150
Elaeagnus angustifolia		3	2.50	3.—	4.—	5.50
„ edulis		4	3.—	3.50	4.50	6.—
Evodia canadensis		3	2.50	3.—	4.—	5.50
Evonymus europaea		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ in Sorten		5	3.50	4.—	5.—	6.50
Exochorda, in Sorten		6	4.—	5.—	6.50	8.—
Fontanesia phillyreoides		4	3.—	3.50	4.50	6.—
Forsythia intermedia		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ suspensa Fortunei		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ viridissima		1	1.50	1.80	2.—	2.50
Halesia tetraptera		4	3.—	3.50	4.50	6.50
Halimodendron		7	5.—	6.50	8.—	10.—
Hamamelis virginiana		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ japonica, in Sorten		7	5.—	6.50	8.—	10.—
Hibiscus syriacus, in Sorten		6	4.—	5.—	6.50	8.—
Hippophae rhamnoides		3	2.50	3.—	4.—	5.50
Holodiscus discolor		3	2.50	3.—	4.—	5.50
Idesia polycarpa		3	2.50	3.—	4.—	5.50
Laburnocytisus Adamii		7	5.—	6.50	8.—	10.—
Laburnum alpinum		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ anagyroides (vulgare)		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ Vossii		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ Watereri		5	3.50	4.—	5.—	6.50
Leycesteria formosa		5	3.50	4.—	5.—	6.50
Ligustrum Regelianum		3	2.50	3.—	4.—	
„ vulgare		1	1.50	1.80	2.—	2.50
Lonicera Morrowii		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ tatarica		1	1.50	1.80	2.—	2.50
Malus, in Sorten, Sträucher		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ „ „ Buschpyramiden		7	5.—	6.50	8.—	10.—
Mespilus germanica		4	3.—	3.50	4.50	6.—
Morus alba		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ nigra		4	3.—	3.50	4.50	6.—
Parrotia persica		9	8.—	10.—	12.50	15.—
Philadelphus coronarius, latifolius, Zeyheri		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ Lemoinei, in Sorten		2	2.—	2.50	3.50	5.—
Physocarpus opulifolius		1	1.50	1.80	2.—	2.50
Prunus avium fl. pl.		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ cerasifera myrobolana		—	1.20	1.50	2.—	2.50
„ „ Pissardii		3	2.50	3.—	4.—	5.50
„ „ „ Moseri		3	2.50	3.—	4.—	5.50
„ mahaleb		—	1.20	1.50	2.—	2.50
„ padus		2	2.—	2.50	3.50	5.—
„ serrulata Hisakura		6	4.—	5.—	6.50	8.—
„ „ Shidare Sakura		7	5.—	6.50	8.—	10.—
„ spinosa		1	1.50	1.80	2.—	2.50
Ptelea trifoliata		4	3.—	3.50	4.50	6.—
Pirus salicifolia		6	4.—	5.—	6.50	8.—
Rhodotypus kerrioides		3	2.50	3.—	4.—	5.50
Rhus cotinus siehe Cotinus						
„ glabra		4	3.—	3.50	4.50	6.—
„ „ laciniata		5	3.50	4.—	5.—	6.50
„ typhina		3	2.50	3.—	4.—	5.50
Ribes gordonianum		1	1.50	1.80	2.—	2.50
„ sanguineum		2	2.—	2.50	3.50	5.—
Robinia hispida		5	3.50	4.—	5.—	6.50

Höhe in cm	PG	80	100	125	150
Rosa rubiginosa					
,, rubrifolia		Parkrosen 2.— bis 3.50			
,, sericea					
,, ,, pteracantha					
Salix incana (rosmarinifolia)	2	2.—	2.50	3.50	5.—
,, purpurea	1	1.50	1.80	2.—	2.50
,, sibirica	1	1.50	1.80	2.—	2.50
,, caprea	1	1.50	1.80	2.—	2.50
,, pentandra (laurifolia)	1	1.50	1.80	2.—	2.50
Sambucus nigra	2	—.—	2.50	3.50	5.—
,, ,, argentea var.	2	2.—	2.50	3.50	5.—
,, racemosa	2	2.—	2.50	3.50	5.—
Shepherdia argentea	3	2.50	3.—	4.—	5.50
Sorbaria, in Sorten	2	2.—	2.50	3.50	5.—
Spiraea arguta	7	5.—	6.50	8.—	10.—
,, canescens	3	2.50	3.—	4.—	
,, cantoniensis	4	3.—	3.50	4.50	6.—
,, chamaedrifolia	7	5.—	6.50	8.—	10.—
,, hypericifolia	4	3.—	3.50	4.50	6.—
,, japonica atrosang.	1	1.50	1.80	2.—	2.50
,, prunifolia	4	3.—	3.50	4.50	
,, salicifolia	1	1.50	1.80	2.—	2.50
,, Thunbergii	7	5.—	6.50	8.—	10.—
,, van Houttei	2	2.—	2.50	3.50	5.—
Staphylea, in Sorten	6	4.—	5.—	6.50	8.—
Stephanandra, in Sorten	5	3.50	4.—	5.—	6.50
***Stranvaesia** Davidiana, in Sorten	8	6.50	8.—	10.—	12.50
Symphoricarpus, in Sorten	2	2.—	2.50	3.50	5.—
Syringa vulgaris	2	2.—	2.50	3.50	5.—
,, ,, in 30 besten Sorten, veredelt	5	3.50	4.—	5.—	6.50
,, ,, botanische	6	4.—	5.—	6.50	8.—
Tamarix, in Sorten	3	2.50	3.—	4.—	5.50
Viburnum Carlesii	9	9.50	10.—	12.50	
,, lantana	2	2.—	2.50	3.50	5.—
,, opulus sterile	2	2.—	2.50	3.50	5.—
* ,, rhytidophyllum	6	4.—	5.—	6.50	8.—
,, tomentosum plicatum	6	4.—	5.—	6.50	8.—
,, ,,	5	3.50	4.—	5.—	6.50
* ,, utile	8	6.50	8.—	10.—	12.50
Weigela siehe Diervilla					
Xanthoceras Sorbifolia	6	4.—	5.—	6.50	

C. Strauchig-baumartig wachsende Gehölze

Solitärpflanzen und solche aus Drahtkörben entsprechend höhere Preise.

Höhe in cm	PG	200	225	250	275
Acer campestre	2	4.50	6.—	8.—	10.—
,, carpinifolium	7	15.—	18.—	21.—	25.—
,, dasycarpum	3	6.50	8.—	10.—	12.50
,, dasycarpum Wieri laciniatum	4	8.—	10.—	12.50	15.—
,, ginnala	4	8.—	10.—	12.50	15.—
,, negundo	3	6.50	8.—	10.—	12.50
,, ,, fol. var.	5	10.—	12.50	15.—	18.—

Höhe in cm	PG	200	225	250	275
Aesculus pavia	8	18.—	21.—	25.—	30.—
„ „ lutea	8	18.—	21.—	25.—	30.—
„ rubicunda	7	15.—	18.—	21.—	25.—
Alnus glutinosa	1	4.—	5.—	6.50	8.—
„ „ laciniata	3	6.50	8.—	10.—	12.50
Broussonetia papyrifera	4	8.—	10.—	12.50	15.—
Carpinus betulus, Strauchform	3	6.50	8.—	10.—	12.50
„ „ Pyramiden	4	8.—	10.—	12.50	15.—
Castanea vesca	3	6.50	8.—	10.—	12.50
Cladrastis lutea	6	12.50	15.—	18.—	21.—
Crataegus Carrierei	5	10.—	12.50	15.—	18.—
„ coccinea	5	10.—	12.50	15.—	18.—
„ crus-galli	6	12.50	15.—	18.—	21.—
Fraxinus ornus	3	6.50	8.—	10.—	12.50
Koelreuteria paniculata	8	18.—	21.—	25.—	30.—
Liquidambar styraciflua	8	18.—	21.—	25.—	30.—
Liriodendron tulipifera	5	10.—	12.50	15.—	18.—
Magnolia Kobus	7	15.—	18.—	21.—	25.—
Morus alba	1	4.—	5.—	6.50	8.—
„ nigra	4	8.—	10.—	12.50	15.—
Parrotia persica	8	18.—	21.—	25.—	
Prunus mahaleb	1	4.—	5.—	6.50	8.—
„ padus	3	6.50	8.—	10.—	12.50
Pterocarya fraxinifolia	8	18.—	21.—	25.—	30.—
Quercus coccinea und palustris	3	6.50	8.—	10.—	12.50
„ robur	4	8.—	10.—	12.50	15.—
Salix alba argentea	2	4.50	6.—	8.—	10.—
„ caprea	1	4.—	5.—	6.50	8.—
„ daphnoides	1	4.—	5.—	6.50	8.—
„ pentandra (laurifolia)	1	4.—	5.—	6.50	8.—
Sambucus nigra	4	8.—	10.—	12.50	
Sorbus, in Sorten	3	6.50	8.—	10.—	12.50

D. Immergrüne sowie auch andere Ballen- und Moorbeetpflanzen

Solitärpflanzen, ältere und besonders geformte Exemplare entsprechend höhere Preise.

* = Immergrüne. + = Moorbeetpflanzen.

Höhe in cm	60	80	100	125	150
Acer palmatum	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50
„ „ atropurpureum	7.—	10.—	12.50	18.—	25.—
„ „ dissectum, in Sorten	12.—	18.—	25.—	35.—	
„ japonicum, in Sorten	6.50	8.50	12.—	18.—	25.—
***Aucuba** japonica, in Sorten	4.50	7.—	10.—	15.—	22.—
Bambusa, in Sorten	4.50	5.—	6.—	7.50	
***Buxus** arborescens	3.50	6.—	9.—	12.—	18.—
„ „ fol. var., in Sorten	3.50	6.—	9.—	12.—	18.—
* „ macrophylla (latifolia)	4.—	7.—	10.—	14.—	18.—
***Evonymus** japonica	6.—	8.—	10.—	15.—	20.—
„ vegeta	3.50	6.—	9.—	12.—	
***Ilex** aquifolium	6.—	8.—	10.—	12.50	15.—
* „ „ fol. var., in Sorten	8.—	10.—	12.50	15.—	18.—
* „ crenata	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50
* „ glabra	8.—	10.—			

Höhe in cm	60	80	100	125	150
***Ilex** laevigata	6.—	8.—	10.—	12.50	15.—
* „ Pernyi	6.—	8.—	10.—	12.50	15.—
Magnolia acuminata	4.—	5.—	6.50	8.—	10.—
„ Lenneana und youlan	10.—	14.—	18.—	24.—	30.—
„ soulangeana und alba sup.	8.—	10.—	14.—	18.—	24.—
„ „ nigra	10.—	14.—	18.—	24.—	30.—
„ stellata (Halleana)	12.50	15.—	20.—	25.—	35.—
***Mahoberberis,** in Sorten	3.50	4.50	6.—		
***Mahonia** japonica, per Trieb	2.50	3.50	5.—		
***Osmanthus** aquifolia und ilicifolia	6.—	8.—	10.—	12.50	15.—
***Prunus** laurocerasus caus., in Sorten	4.—	5.—	6.50	8.—	10.—
* „ „ schipkaënsis	5.—	7.50	10.—	15.—	20.—
* „ „ Reynvanii	6.—	8.50	10.—	12.—	15.—
* „ „ Zabeliana	7.50	10.—	12.50		
* „ usitanica	6.—	8.—	12.—	16.—	22.—
***Pyracantha,** in Sorten	4.50	6.50	7.—	8.—	10.—
Viburnum Carlesii	4.50	6.—	8.—	12.—	16.—
„ tomentosum fl. pl. (plicatum)	3.50	4.—	5.—	6.50	8.—
* „ rhytidophyllum	3.50	4.—	5.—	6.50	8.—
***Viburnum** utile	4.50	6.50	8.—	10.—	12.50
*+**Rhododendron,** Hybriden	7.50	10.—	15.—	20.—	
„ botanische Zwergformen		6.50 bis 10.—			
+**Azalea** japanische, „ „		6.50 „ 15.—			
„ mollis etc.		4.50 „ 7.50			
„ pontica		5.— „ 10.—			
+**Erica,** in Sorten		1.— „ 1.50			

E. Für Massenpflanzungen

Die Preise verstehen sich für gewöhnliche Handelsstärke pro 100 oder 1000 ohne Abzug.

	per 100	per 1000
Berberis aggregata	150.—	1350.—
„ Coryi	150.—	1350.—
„ subcauliata	150.—	1350.—
„ Thunbergii	150.—	1350.—
„ „ atropurpurea	150.—	1350.—
„ Wilsonae	150.—	1350.—
Cotoneaster adpressa	200.—	1800.—
„ horizontalis	150.—	1350.—
„ microphylla	150.—	1350.—
Cydonia japonica	150.—	1350.—
Hypericum calycinum, aus 7er Töpfen	30.—	275.—
„ Freiland	25.—	225.—
Lonicera nitida	150.—	1350.—
„ pileata	150.—	1350.—
Mahonia aquifolium	110.—	810.—
Pachysandra terminalis, aus 9er Töpfen	65.—	600.—
„ „ „ 12er „	100.—	900.—
Ribes alpinum	90.—	810.—
Spiraea Anthony Waterer	90.—	810.—
Vinca major siehe Seite 25		
„ minor	15.—	125.—

F. Buxus

1. Einfassungsbuchs — ohne Erdballen

Einfassungsbuchs, 5—20 cm hoch, per 1 m . . . . Fr. 2.— bis 4.—

		per 100	per 1000
Buxus suffruticosa, Stecklingspflanzen,	5—7 cm hoch . . .	18.—	160.—
	8—10 „ „ . . .	25.—	225.—
	12—15 „ „ . . .	32.—	280.—
	18—20 „ „ . . .	45.—	380.—
Buxus arborescens sempervirens, Stecklingspflanzen			
	12—15 cm hoch . . .	20.—	180.—
	18—20 „ „ . . .	30.—	270.—
	22—25 „ „ . . .	40.—	360.—
	28—30 „ „ . . .	50.—	450.—
	28—30 „ „ mit Ballen .	65.—	585.—

Mit Erdballen 20 % Zuschlag.

2. Bux-Formen, geschnitten

	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180
Pyramiden, rund, schmale Pflanzen	4.—	6.—	8.—	10.—	16.—	22.—	30.—
„ breite Pflanzen . .	6.—	8.—	10.—	15.—	20.—	30.—	40.—
„ viereckig 20 % Zuschlag.							

	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Kugeln . . .	2.50	4.—	7.—	11.—	16.—	22.—	30.—	40.—	50.—
Würfel . . .		6.—	9.—	14.—	20.—	27.—	35.—		

Auf Stämmchen . 20—50 cm hoch Fr. 1.— Zuschlag
50—80 „ „ „ 2.— „
80—120 „ „ „ 3.— „



Heckenpflanzen

Preise für 100 Stück — Unter 25 Stück 10% Preisaufschlag.

Höhe in cm	30/40	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180
a) Mit Erdballen								
Buxus arborescens . .	100.—	200.—	350.—	550.—	750.—	1100.—	1500.—	1800.—
„ rotundifolia .	125.—	250.—	400.—	600.—	800.—	1200.—	1600.—	2000.—
Taxus baccata . .	120.—	220.—	350.—	550.—	750.—	1100.—	1500.—	1800.—
Ligustrum ovalifolium, 8 und mehr Triebe .				110.—	150.—	180.—	220.—	
Fagus, sylvatica, Rotbuchen			120.—	160.—	250.—	350.—	500.—	650.—
Picea excelsa, Rottannen			125.—	200.—	275.—	400.—	575.—	

Höhe in cm	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200	210/220	230/250
Carpinus betulus . .	140.—	200.—	250.—	350.—	450.—	550.—	650.—	750.—
„ „ geschn.	170.—	250.—	350.—	450.—	550.—	650.—	750.—	900.—
Thuya occidentalis . .	170.—	250.—	350.—	450.—	550.—	650.—	750.—	900.—
„ geschnitten . .	200.—	275.—	375.—	500.—	625.—	750.—	850.—	1000.—
„ occ. fastigiata .	250.—	320.—	420.—	525.—	650.—			

Höhe in cm	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180
b) Ohne Erdballen							
Thuya occidentalis . . .	70.—	90.—	120.—	160.—	250.—	325.—	400.—
„ „ breite Pflanzen	90.—	110.—	150.—	200.—	300.—	400.—	
Ligustrum ovalifolium 8 und mehr Triebe .	45.—	60.—	80.—	110.—	140.—		
„ schmale Pflanzen aus engerem Bestand .	—.—	45.—	55.—	70.—	100.—		
„ vulgare . . .	—.—	60.—	80.—	110.—	140.—		
„ „ atrovirens .	60.—	80.—	110.—	140.—			
„ lodense 20/30 60.—							
„ italum	60.—	80.—					
Carpinus betulus, verpflanzt, von unten beastet . .		90.—	140.—	180.—	220.—	280.—	350.—
„ aus engerem Bestand .	40.—	60.—	80.—	110.—	140.—		
Crataegus oxyacantha, verpflanzt	35.—	55.—	80.—	150.—			
Cornus mascula	70.—	110.—	150.—	200.—	300.—	400.—	500.—
Cydonia (haenomeles) japonica .	1.—	1.60	2.—				

Schlingpflanzen

	aus Freiland	aus Töpfen
Actinidia polygama (Strahlengriffel)	4.50 bis 6.—	6.— bis 7.50
Akebia quinata (Akebie)	3.50 „ 4.50	4.50 „ 6.50
Ampelopsis Engelmannii (Selbstklimmer)		3.— „ 4.—
(**Parthenocissus**) **muralis** (Selbstklimmer)	1.80 „ 2.50	3.— „ 4.—
„ **Veitchii** (bekannter Selbstklimmer) .		2.25 „ 3.—
„ „ „ „ .	per 100	Stück 200.—
„ **quinquefolia** (Wilder Wein) . . .	1.80 bis 2.50	3.— bis 4.—
„ „ „ „ 100 Stück	150.—	250.—
„ St. Pauli	1.80 bis 2.50	3.— bis 4.—
Aristolochia macrophylla (Pfeifenwinde)	4.— „ 5.—	5.50 „ 7.50
Celastrus orbiculatus	3.50 „ 4.50	4.50 „ 6.—
Clematis, gross- und kleinblumige Sorten		3.50 „ 4.50

Efeu, grossblättriger, Hedera helix hibernica

Höhe in cm	10/20	30/40	50/60	70/80	90/100	110/120
1 Stück	1.—	1.10	1.35	1.60	1.90	2.50
10 „	9.—	10.—	12.50	14.50	17.—	22.50
100 „	85.—	90.—	115.—	135.—	160.—	200.—

Höhe in cm	130/140	150/160	170/180	190/200	200/220	220/240
1 Stück	3.—	3.75	4.50	5.25	6.25	7.25
10 „	27.—	34.—	40.—	48.—	57.50	66.—
100 „	250.—	320.—	380.—	450.—	540.—	630.—

Efeu, kleinblättriger, Hedera helix: 20% Zuschlag

	aus Freiland	aus Töpfen
„ Zwergefeu, Hedera conglomerata . . per Stück	2.— bis 4.—	
Jasminum, in Sorten	3.— „ 4.—	4.— bis 5.—
Lonicera (Geissblatt) belgica, caprifolium und flava . .	3.50 „ 4.—	4.50 „ 5.50
„ „ fuchsioides, und andere schöne Sorten	4.— „ 4.50	5.— „ 6.—
„ „ Giraldii und Henryi	4.50 „ 5.50	5.50 „ 6.50
Lycium europaeum (Bocksdorn)	2.50 „ 3.50	
Menispermum canadense	4.— „ 5.—	5.— „ 6.—
Periploca graeca (Baumschlinge)	3.— „ 4.—	4.— „ 5.—
Polygonum Aubertii und baldschuanicum . . .	3.— „ 4.—	4.— „ 5.—
Rubus Henry	3.50 „ 4.—	4.50 „ 5.—
Schling- und Rankrosen, einjährig	1.75 „ 2.50	
„ „ „ verpflanzt	2.50 „ 3.—	3.50 „ 4.50
Tecoma radicans (Bignonia), Jasmintrompete . . .	4.— „ 5.—	6.— „ 7.—
Wistaria sinensis (Glycine)	5.50 „ 6.50	7.— „ 9.—



Lonicera Heckrotti

Koniferen

Die angegebenen Preise sind **Durchschnitts-Richtpreise** für gute Qualität. Bei Bezug von 10 Stück einer Sorte wird ein Rabatt von 5 %, bei 100 Stück 10 % gewährt.

Für Pflanzen besonderer Schönheit und auserlesener Qualität sowie für solche, die als freie Solitärs kultiviert wurden, entsprechende Preiszuschläge.

⋆ Mit Stern bezeichnete Koniferen sind Zwergformen. Preise für solche siehe Seite 36—37.

Höhe in cm	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200	210/225	230/250	260/275	280/300	310/325	330/350	360/375	380/400
Abies balsamea . . .	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	21.—	27.—									
,, cephalonica . .	6.—															
,, concolor . . .	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	57.—	70.—	85.—					
,, ,, comp. . .	—.—	—.—	20.—													
,, ,, violacea .	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	57.—	70.—	85.—	100.—					
,, Nordmanniana .	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—										
,, pinsapo . . .	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	67.—	80.—	95.—					
,, ,, glauca .	12.—	16.—	21.—													
Araucaria araucana . .	15.—	22.—	30.—													
Cedrus atlantica . .	4.50	6.—	8.—	10.—												
,, ,, glauca .	—.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—	47.—	60.—	75.—	90.—	110.—				
,, ,, ,, pend.	—.—	10.—	12.—													
,, ,, pyramid. .	—.—	—.—	12.—	16.—	—.—	28.—										
,, Deod. vert. glauca	—.—	—.—	12.—													
,, Sargenti pendula .	10.—															
Cephalotaxus																
drupacea Fortunei . .	10.—	12.—	16.—	22.—												
Chamaecyparis Laws.																
,, ,, Alumii . .	4.50	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—	32.—	40.—						
,, ,, erecta viridis.	—.—	—.—	—.—	12.—	18.—	—.—	—.—	—.—	—.—	70.—						
,, ,, Fletcheri .	5.—	7.—	10.—	15.—												
,, ,, Fraseri . .	4.50	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—	32.—	40.—						
,, ,, lutea Smithii	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—									
⋆ ,, ,, minima glauca	15.—															
,, ,, Tr. v. Boskoop	4.50	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—	32.—	40.—						
,, ,, verticolor . .	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	60.—	—.—	— —	90.—				
,, nutkaensis . .	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	27.—	35.—	45.—	57.—	70.—					
,, ,, aurea .	—.—	—.—	—.—	12.—	16.—	20.—	27.—	35.—	45.—	57.—						
,, ,, glauca .	—.—	—.—	—.—	—.—	16.—	20.—	27.—	35.—	45.—	57.—						
,, ,, pendula .	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—	57.—	70.—							

Chamaecyparis
* ,, obtusa filicoides . 14.— 18.— 22.— 27.— 32.— 40.—
* ,, ,, lycopodioides 16.— 24.— 30.—
* ,, ,, nana gracilis 18.— 27.—
* ,, ,, pygmaea . 22.—
* ,, pisifera filifera . . 15.—
Cryptomeria japonica . 5.— 6.— 8.— 10.— 14.— 18.— 25.— 35.—
,, japonica compacta 7.50 10.— 14.— 18.— 25.— 35.— 45.— 55.—
,, ,, elegans . 7.— 9.— 12.— 16.— 20.— 27.— 35.— 45.—
Ginkgo biloba . . . 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 16.— 20.—
Juniperus
* ,, chinensis Pfizeriana 4.— 6.— 10.— 15.— 22.— 32.—
,, communis . . 4.— 5.— 6.—
,, ,, hibernica 4.— 5.— 6.— 8.— 11.—
,, pachyphlea conspic. —.— —.— 8.— 12.— 16.—
* ,, procumbens aurea 12.50 20.—
* ,, squamata Meyeri . 10.— 15.— 28.—
,, ,, virgin. glauca —.— 6.— 7.— 10.— 15.— 20.— 25.— 30.— 37.— 45.—
,, ,, Cannartii . 6.— 7.50 10.— 15.— 20.—
* ,, ,, tripartita . 5.— 6.50 12.—
Larix europaea . . . —.— —.— —.— 3.50 6.— 9.— 12.— 15.— 18.— 21.—
,, Kaempferi . . —.— —.— 8.—
,, leptolepis . . —.— —.— —.— 3.50 6.— 9.—
Libocedrus decurrens . —.— —.— —.— —.— —.— —.— —.— —.— 57.— 70.—
Picea Breveriana . . 7.—
,, canad. echiniformis 20.—
,, Engelmannii clauca —.— 7.— 10.— 15.— 16.— 20.— —.— —.— 45.— 50.—
,, Donvescii pendula —.— —.— —.— —.— —.— 25.— 30.— 35.— 40.—
,, excelsa (Solitärs) . —.— —.— 2.50 3.50 5.— 8.— 11.— 14.— 17.— 20.— 25.— 30.— 37.— 45.— 52.— 60.—
[410/450 100.— 460/500 150.— 560/600 200.—/300.—
,, ,, aurea . . —.— —.— —.— —.— —.— —.— —.— 32.— 25.— 30.— —.— —.— 40.— 65.— 90.—
,, ,, inversa . —.— —.— —.— —.— —.— 20.— 25.— 30.— 35.—
,, ,, pyramidalis 5.— —.— —.— —.— 14.— 18.— 22.— 27.— 32.— 38.— 45.— 55.— 65.— 75.— 85.— 100 —
410/450 110.—
* ,, ,, compacta . 12.— 17.— 24.—
* ,, ,, Remonti . 10.— 15.— 21.—
,, Omorica . . . 5.— 6.50 8.— 10.— 12.— 15.— 18.— 22.— 27.— 32.— 40.— 50.—
,, orientalis . . . 9.— 12.— —.— —.— —.— 32.— 40.— 50.—
,, polita . . . 12.— 15.— 18.— 22.—
,, pungens Kosteriana
echte Blautanne 6.— 9.— 14.— 18.— 22.— 30.— 40.— 50.— 60.— 75.— 90.— 105.—
Pinus excelsa . . . 5.— 6.50 8.— 10.— 12.50 16.— 21.— 27.— 35.— 45.— 57.—
,, leucodermis . . 6.— 8.— 10.—


Höhe in cm	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200	210/225	230/250	260/275	280/300	310/325	330/350	360/375	380/400
Pinus maritima Hamiltonii	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	60.—					
,, montana . . .	6.—	10.—	12.50													
* ,, ,, mughus .	8.—	12.50														
* ,, ,, pumilio .	12.—															
,, nigra austr. (laricio)	4.—	6.—	8.—	12.—	16.—	22.—	28.—	35.—	45.—	57.—						
,, silvestris . . .	3.—	4.—	6.—	8.—	12.—											
,, ,, Watereriana	6.—	8.—	10.—													
Pseudotsuga																
,, taxifolia (Douglasii)	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	20.—	25.—	32.—	38.—	45.—	55.—				
,, glauca . . .	—.—	8.—	10.—	14.—	16.—	18.—	22.—	27.—	35.—							
Sequoia gigantea . .	6.—	8.—	10.—	14.—	—.—	25.—										
Taxus baccata . . .	3.50	5.—	7.50	10.—	14.—	18.—	24.—	30.—	40.—	50.—						
,, ,, Dovast. pend.	—.—	—.—	—.—	—.—	20.—											
,, ,, erecta (Over.)	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	28.—	35.—	42.—							
,, ,, fastigiata u. aur.	6.—	9.—	12.—	17.—	22.—	30.—										
* ,, ,, cuspid. brevif.	12.—	18.—	27.—	40.—												
* ,, ,, repandens .	12.—	18.—	27.—													
* ,, ,, Washingtonii .	12.—	18.—														
Thuya gigantea . . .	—.—	3.—	4.—	7.50	10.—	12.50	16.—	20.—	25.—	30.—	36.—	42.—	50.—	60.—	70.—	85.—
,, occidentalis . .	1.—	1.50	2.20	3.20	4.50	6.—	8.—	10.—	12.50							
,, ,, fastigiata	—.—	2.20	3.20	4.50	6.—	7.50	9.—	11.—	14.—	17.—	21.—	25.—				
,, Standishii . .	—.—	5.50	7.50	10.—	12.50	16.—	18.—									
* ,, ,, globosa .	8.—	15.—	25.—	35.—												
Thuyopsis dolabrata .	—.—	—.—	—.—	—.—	32.—											
Tsuga canadensis . .	5.—	6.50	8.—	10.—	15.—	22.—	30.—	40.—	50.—	60.—						
,, Sieboldii . .	—.—	10.—	15.—													

[410/450 100.—

Zwergkoniferen und kleine Säulenformen

Höhe oder Breite in cm	15/20	20/25	25/30	35/40	ca. 50	ca. 60	ca. 70	ca. 80	ca. 90	ca. 100	ca. 110	ca. 120
Chamaecyparis Laws. Forsteckiana . .	5.—	6.—	8.—									
,, ,, minima glauca . .	4.—	6.—	8.—	10.—								
,, obtusa Crippsii . . .	4.—	5.—	6.—	8.—								
,, ,, filicoides . . .	5.—	6.—	8.—	10.—								
,, ,, lycopodioides . .	5.—	6.—	8.—	10.—	12.50	16.—	20.—					
,, ,, coralliformis . .	6.—	8.—										
,, ,, nana gracilis . .	6.—	8.—	10.—	12.—	14.—	18.—	20.—					
,, ,, pygmea . . .	6.—	8.—	12.—	16.—	19.—	22.—						
,, pisifera filifera aurea . .	5.—	6.—	8.—	10.—	12.—							
,, ,, plum. nana compr. .	6.—	7.—	12.—									
,, tetragona aurea . . .	—.—	—.—	—.—	6.—	8.—							

Chamaecyparis sphearoides andelyentsis	—.—	—.—	5.—									
Juniperus chinensis Pfitzeriana	—.—	—.—	2.50	3.—	3.50	4.—	6.—	8.—	10.—	12.—	15.—	18.—
,, com.	—.—	—.—	4.—	6.—	8.—	10.—	12.50	15.—	18.—	22.—	27.—	32.—
,, ,, compressa	3.—	4.—										
,, ,, hibernica	—.—	—.—	—.—	2.50	3.25	4.—	4.50	5.—	5.50	6.—	7.—	8.—
,, horizontalis glauca	—.—	—.—	—.—	6.—	8.—	10.—						
,, litoralis			6.—	8.—								
,, procumbens			4.—	6.—	8.—							
,, sabina prostrata		3.—	4.—	6.—	8.—							
,, ,, tamariscifolia		3.—	4.—	6.—	8.—							
,, squamata Meyeri	3.50	4.—	5.—	6.—	8.—	10.—	15.—	21.—				
,, virg. tripartita		2.—	2.50	3.—	4.—	5.—	6.50	9.—	12.—			
Picea alba echiniformis	6.—	8.—	10.—	12.50	15.—							
,, excelsa Barry	—.—	—.—	—.—	8.—	—.—	—.—	—.—	15.—	—.—	18.—	20.—	
,, ,, compacta	3.—	4.—	6.—	8.—	10.—	12.—	14.—	17.—	20.—	24.—	28.—	35.—
,, ,, clanbrassiliana	3.—	4.—	6.—	8.—								
,, ,, Maxwellii	4.—	6.—	8.—	10.—	12.—	15.—	18.—					
,, ,, Merki	—.—	—.—	—.—	8.—	10.—	12.—	15.—					
,, ,, nana	4.—	6.—	8.—	10.—	12.—							
,, ,, nidiformis	4.—	6.—	8.—	10.—	12.—	15.—						
,, ,, Ohlendorfii	4.—	6.—	8.—	10.—	12.—							
,, ,, pygmae	4.—	5.—	6.—	8.—								
,, ,, Remontii	4.—	5.—	6.—	8.—	9.—	10.—	12.—	15.—	18.—			
,, ,, dumosa	—.—	—.—	8.—									
,, ,, procumbens	—.—	—.—	8.—	12.—								
,, pungens glauca procumbens	—.—	—.—	—.—	—.—	12.—	15.—	18.—					
,, orientalis compacta nana	4.—	5.—	6.—	8.—	9.—	10.—	12.—					
,, ,, gracilis	—.—	—.—	—.—	6.—	8.—	10.—	—.—	—.—	—.—	35.—		
,, pumila nigra	—.—	—.—	—.—	—.—	10.—	—.—	18.—					
Pinus montana	2.—	2.50	3.—	4.—	5.—	6.—	8.—	10.—	11.—	12.50	14.—	16.—
,, ,, mughus	3.—	3.50	4.—	5.—	6.—	8.—	10.—	12.50	15.—	18.—	22.—	27.—
,, ,, pumilio	4.—	4.50	5.—	6.—	8.—	12.—						
Taxus baccata erecta			3.—	3.50	4.—	5.—	6.—	7.50	8.50	10.—	12.—	14.—
,, ,, hibernica			3.50	4.25	5.—	6.—	7.50	9.—	10.50	12.—	13.50	15.—
,, ,, Overeynderi			3.—	3.50	4.—	5.—	6.—	7.50	8.50	10.—	12.—	14.—
,, ,, repandens	3.50	4.—	5.—	7.—	10.—	12.—	15.—	18.—	22.—	27.—	32.—	40.—
,, Washingtonii	3.50	4.—	5.—	7.—	10.—	12.—	15.—					
,, cuspidata brevifolia	3.50	4.—	5.—	6.50	8.—	10.—	12.—	15.—				
Thuya occidentalis filicoides			3.—	4.—								
,, ,, Froebelii (compacta)	2.—	2.50	3.—	4.—	5.—							
,, ,, globosa	3.—	3.50	4.—	5.—	6.—	8.—						
,, ,, Little Gem	3.—	4.50	6.—	9.—	12.—							
,, ,, pygmea	—.—	—.—	—.—	6.—	8.—	10.—						
,, ,, recurva nana	3.—	4.—	5.—	6.—	9.—							
,, ,, Spathii	—.—	—.—	5.—									
Pseudotsuga Douglasi Fletscheri	—.—	—.—	—.—	10.—	12.—							





Reichhaltige Auswahl in schönen

Schnitt- und Schmuckstauden
Alpenpflanzen, Felsenpflanzen
Trockenmauerpflanzen
Farnen und Ziergräser

Verkaufs- und Versand-Bedingungen

des Verbandes schweiz. Baumschulenbesitzer

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Preise und Zahlung

Die Preise gelten in Schweizer Franken, Ziel 30 Tage mit 2% Skonto.

Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 250 Stück

Portoabzüge sind unstatthaft.

Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.

Alle Beträge unter Fr. 30.— sowie die Beträge der Sendungen an Unbekannte werden durch Nachnahme erhoben. Langjährigen Kunden wird drei Monate Ziel gewährt. Nach Verstreichung dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag oder Wechsel eingezogen.

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht massgebend.

Versand

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Die Bestellungen gelangen entweder auf Wunsch umgehend oder ohne nähere Bestimmung seitens der Besteller bei günstiger Witterung in der Reihenfolge des Einlaufes zur Ausführung.

Bei Bestellung ist deutlich Name, Wohnort, Post und Bahnstation anzugeben; ebenso ob der Versand per Post, Eil- oder Frachtgut erfolgen soll. Fehlen diese Angaben, wird nach bestem Ermessen gehandelt, die Verantwortung dafür aber abgelehnt.

Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet. Diesbezügliche Reklamationen sind an das Bahn-Empfangsbureau zu richten.

Verpackung

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Bei Waggonladungen kommen nur die wirklichen Fuhrlöhne in Ansatz.

Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen.

Garantie

Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen, jedoch wird Gewähr geleistet für gesunde, wüchsige Ware, frei von Pilzen und Ungeziefer.

Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und auf ausdrückliches Verlangen des Käufers. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.

Ersatz

Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, vorausgesetzt, dass Ersatz im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten ist. Bleibt die Wahl der Sorten dem Lieferanten überlassen, so wird, damit die Aufträge in zufriedenstellender Weise erledigt werden können, um gefl. Angaben über gewünschte Reifezeit und Nutzung der Sorten, über Form, Stärke und Alter der Bäume, über klimatische und Bodenverhältnisse gebeten.

Muster und Maße

Muster sollen nur die Durchschnittsqualitäten zeigen und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.

Masse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben; kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Beschwerden

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware erfolgen; die Mängel sind genau anzugeben.

Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen. Jede Rechnung ist als ein Ganzes zu betrachten.

Bemerkungen

Der Verkäufer hat das Recht, ein bereits abgeschlossenes Geschäft aufzulösen, wenn der Käufer zur Zeit der Lieferung seine früheren Verpflichtungen noch nicht erfüllt hat oder nach Ermessen des Verkäufers die über ihn eingezogenen Auskünfte ungünstig sind.

Allfällige Streitigkeiten zwischen Lieferant und Käufer entscheidet endgültig das vom Schweizerischen Baumschulenbesitzer-Verbande bestimmte Schiedsgericht, nach den Bestimmungen der bezüglichen Reglemente.

Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, eine schon zugesagte Bestellung auszuführen, wenn die Ware durch Naturschäden (Frost, Hagel etc.) ganz oder teilweise zerstört ist.

Die Baumschulen sind an Sonn- und Feiertagen geschlossen.

Inhaltsverzeichnis



Basler Druck- und Verlagsanstalt



BAUMSCHULEN EUGEN RANFT

VORMALS RANFT SÖHNE


NEU-ALLSCHWIL - BASEL - TELEPHON Nr. 44.635
POSTSCHECK V 431
GEGR. 1876

Formobstbäume

Durch streng fachgemässe Aufzucht in meinen Kulturen bin ich auch dieses Jahr wieder in der Lage, eine in jeder Beziehung einwandfreie Qualität starker bis extra starker, reichlich mit Fruchtholz versehener und sofort ertragfähiger Ware zu liefern. Zu einem vollen Erfolg im Obstbau trägt auch wesentlich die richtige Obstunterlage bei, die je nach Sorteneigenschaften und Grösse der Baumformen bestimmt wird. Mit sorgfältig kultivierten und gepflegten Bäumen werden auch Sie bei Ihrer Kundschaft Erfolg haben.

Mit 25% Rabatt umgerechnete Preise.


Aepfel- und Birnenpyramiden



	1 St.	10 St.	100 St.
2/3j. Pyr. m. 1 Serie u. Spindelpyr. .	3.35	30.—	281.25
3j. ,, ,, 2 Serien u. ,, . .	4.50	41.25	393.75
3/4j. ,, ,, 2 ,, ,, ,, . .	4.85	45.—	431.25
4/5j. ,, ,, 2 ,, ,, ,, extra stark .	5.60	52.50	487.50
5/6j. ,, ,, 2 ,, ,, ,, verpflanzt .	6.35	60.—	562.50
6/7j. ,, ,, 3 ,, ,, ,, ,,	7.50/11.25		
2/3j. Hochbüsche a. 50/60 cm Stamm	3.75	33.75	318.75
3/4j. ,, ,, 50/60 ,, ,,	5.60	50.65	472.50

Äpfel je nach Sorte auf gelben Metzer Paradis und Doucin.

Aepfel- und Birnenpalmetten



	1 St.	10 St.	100 St.
2/3j. mit 1 Etage	3.75	33.75	318.75
3j. ,, 2 Etagen, mittelstark . .	4.85	45.—	431.25
4j. ,, 2 ,, stark	5.25	48.75	468.75
5/6j. ,, 2 ,, extra stark, verpfl. .	6.75	60.—	562.50
5/7j. ,, 3 ,, ,, ,, ,,	7.50/11.25		
,, 4 ,, ,, ,, ,,	12.—/15.—		

Aepfel- und Birnen-U-Formen



40 cm Astweite

	1 St.	10 St.	100 St.
3/4j. mittelstark	4.—	37.50	356.25
3/4j. stark	4.50	41.25	375.—
4/5j. extra stark, verpfl.	5.25	48.75	450.—

Aepfel- und Birnen-Verrierpalmetten

	1 St.	10 St.	100 St.
4j. mit 3 Ästen, mittelstark	6.35	58.50	
4/6j. „ 3 „ stark	6.75	60.—	
3/4j. „ 4 „ „	9.—	81.—	750.—
4/6j. „ 4 „ „	10.50	93.75	862.50

Aepfel- und Birnen-Cordons

	1 St.	10 St.	100 St.
senkrecht 2/3j.	2.45	22.50	210.—
„ 3/4j.	3.—	24.—	255.—
„ mehrjährig extra stark	4.—	37.50	356.25
waagrecht einarmig	3.—	24.—	
„ zweiarmig, stark b. extra stark	3.75/4.50	45.—/50.—	
einjährige Veredlungen, Birnen	2.—	13.50	127.50
„ „ Äpfel a. Paradis	1.65	15.—	135.—

Pfirsiche und Aprikosen

	1 St.	10 St.	100 St.
Palmetten mit 1 Etage	4.85	45.—	412.50
„ „ 1 „ extra stark	6.—	54.—	510.—
„ „ 2 Etagen	7.50	71.25	
„ „ 2 „ extra stark	9.—/11.25	82.60/90.—	
U-Formen je nach Stärke	6.—/7.25		
Büsche 1—2jährig	3.—/3.75		
„ 3—5 „ stark bis extra stark	4.50/6.—		
Einjährige Veredlungen	2.85	25.50	240.—

Kirschen und Weichseln

	1 St.	10 St.	100 St.
Palmetten mit 1 Etage	4.—	37.50	352.50
„ „ 2 Etagen	6.—	54.—	510.—
Büsche 1/2jährig	3.—/3.35	28.50	
„ 3/4 „	3.75/5.25	33.75	
Einjährige Veredlungen	2.40	22.50	210.—

Pflaumen und Zwetschgen

	1 St.	10 St.
Palmetten mit 1 Etage	3.75	33.75
„ „ 2 Etagen	4.85/5.25	48.75
Büsche 2jährig	3.—	
„ 3—5jährig	3.35/4.85	

Quitten

	1 St.
Büsche je nach Stärke	3.75/4.85

Hochstämmige Obstbäume


	Stammumfang 7—8 cm			Stammumfang 9—10 cm	
	1 St.	10 St.	100 St.	1 St.	10 St.
Äpfel	3.75	33.75	318.75	4.50	40.50
Tafelbirnen, ...	3.75	33.75	318.75	4.50	40.50
,, Most- und Wirtschaftsbirnen .	3.75	33.75	318.75	4.50	40.50
Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen, Reineclauden .	3.75	33.75	318.75	4.50	40.50
Kirschen und Weichseln . .	3.75	33.75	318.75	4.50	40.50
Wildkirschen	3.—			3.75	
Pfirsiche und Aprikosen . .	5.25			7.50	
Quitten	4.85			6.75	
Walnussbäume	5.25			6.—	

Extra starke Bäume werden entsprechend höher berechnet.

Beeren- und Schalenobst

	1 St.	10 St.	100 St
Johannisbeer-Hochstämme	2.25	20.25	187.50
,, ,, extra stark	2.60	24.—	210.—
Stachelbeer- ,, ...	2.25	20.25	187.50
,, ,, extra stark	2.60	24.—	210.—
Johannisbeer-Sträucher mit 3/5 Trieben	—.70	5.60	45.—
,, ,, ,, 5/8 ,, ...	—.90	7.50	60.—
,, ,, ,, 8/12 ,, ...	1.15/1.35	11.25	93.75
Stachelbeer- ,, ,, 3/5 ,, ...	1.15	9.—	75.—
,, ,, ,, 5/8 ,, ...	1.35	11.25	90.—
,, ,, ,, 8/12 ,, ...	1.50/1.85	13.50	112.50
Himbeeren, grossfrüchtige Sorten	—.20	2.—	18.75
,, neuere Sorten: Lloyd George	—.25	2.45	22.50
,, ,, ,, Preussen	—.30	2.80	26.25
,, ,, ,, Deutschland	—.35	3.20	30.—
,, Schaffers Kolossal	—.70	6.75	60.—
Loganbeeren je nach Stärke	1.15/1.85		
Brombeeren, grossfrüchtige Sorten	1.35	11.25	93.80
,, geschlitztblättrige aus Töpfen	1.85	16.85	
,, aus Töpfen	1.85	16.85	150.—
Haselnüsse, grossfrüchtige Sorten	2.60/4.50		
Holunder-Büsche	1.85/3.75		
Kornelkirschen-Büsche	1.85/4.50		
,, **Hochstämme**	5.25/6.—		
Mispel-Büsche	3.75/4.50		
,, **Hochstämme**	6.—		
Erdbeeren, beste Sorten, piquiert			7.50
Monatserdbeeren, rankenlos			9.—/11.25
Rhabarber, beste gross- und dickstielige Sorten	1.15/1.50		
Weinreben, Tafelsorten	1.15/1.85		
,, ,, extra starke Ableger	2.60/4.50		

Auf alle weitern Artikel 30 % Rabatt



Formobstbaum - Formen.
Wagrechter Cordon 2armig
1armig
Einjährige Veredlung.
Pyramide 1.Serie
Verrier-Palmetten.
2. Serie
3. Serie
Pyramide
Spindel-Pyramide
U Form
3 Aester
4 Aester
Palmette 2 Etagen
Palmette 3 Etagen
Pfirsich U Form
Senkrechte Cordons
Hochstamm